

A man wearing a red hard hat, a red short-sleeved shirt, and white safety overalls with reflective yellow stripes is standing on a metal platform. He is wearing white work gloves and looking back over his shoulder towards the camera. A yellow measuring tape is stretched across the platform in front of him, showing measurements in centimeters. The background is dark and out of focus.

faraone®

Your partner safety in the height

PL Bezpieczeństwo szyte
na miarę


GB Tailor made safety

IT Sicurezza un valore
su misura



DE Maßgeschneiderte
Sicherheit

faraone.eu

Oszczędność czasu / Save time /
Risparmio di tempo / Zeitersparnis



Oszczędność wysiłku / Save effort
/ Risparmio di sforzo / Kraftersparnis



Oszczędność pieniędzy / Save
money / Risparmio di denaro /
Geldersparnis


ELEVAH 65MOVE picking



ELEVAH 80MOVE picking




- PL** Samojedźny z półką
- GB** Self propelled with a shelf
- IT** Semovente con piano picking
- DE** Selbstfahrend mit Pickingplatform



ELEVAH 51MOVE picking




- PL** Samojedny z półką
- GB** Self propelled with a shelf
- IT** Semovente con piano picking
- DE** Selbstfahrend mit Pickingplattform



ELEVAH 47 picking




- PL** Stacjonarny z półką
- GB** Fixed with a shelf
- IT** Fissa con piano picking
- DE** Materialablage handverschiebbar



ELEVAH 40MOVE picking



- PL** Samojezdny z półką
- GB** Self propelled with a shelf
- IT** Semovente con piano picking
- DE** Selbstfahrend mit Pickingplattform





ELEVAH 80EMOVE



ELEVAH 65EMOVE



- PL** Samojezdny z wysuwanyim koszem
- GB** Articulated with extractable basket
- IT** Piattaforma semovente xon cestello estensibile
- DE** Fahrende Arbeitsbühne mit schwenkbarem Korb




ELEVAH 80MOVE



ELEVAH 65MOVE




- PL Samojedźny
- GB Self propelled
- IT Semovente
- DE Selbstfahrend



ELEVAH 50MOVE



- PL Samojedźny
- GB Self propelled
- IT Semovente
- DE Selbstfahrend




Talame

ELEVAH 40MOVE




- PL** Samojezdny
- GB** Self propelled
- IT** Semovente
- DE** Selbstfakred



ELEVAH 40X



- PL** Podnoszony z wykorzystaniem wiertarki
- GB** Raised with the aid of a drill
- IT** Sollevamento con trapano
- DE** Angehoben per Bohrmaschine




ATEX



ELEVAH 61




- PL** Stacjonarny
- GB** Fixed
- IT** Fisse
- DE** Handverschiebbar



ELEVAH 70



- PL** Stacjonarny
- GB** Fixed
- IT** Fisse
- DE** Handverschiebbar




Taraone

ELEVAH 400XL



- PL** Stacjonarny
- GB** Fixed
- IT** Fisse
- DE** Handverschiebbar



ELEVAH ATEX

- PL** Produkty dla strefy ATEX
- GB** Products for the ATEX zone
- IT** Piattaforma semovente certificata ATEX
- DE** Produkte für den Bereich ATEX



ATEX



ELEVAH PNEUMATICI

- PL** Podnośnik z ręcznym systemem załadunku
- GB** Electrical picking ladder with manual loading platform
- IT** Piattaforma con sistema di carico manuale
- DE** Arbeitshebebühne mit manuellen Ladesystem




ELEVAH 65 SPECIALE GOMME


- PL** Podnośnik z automatycznym systemem załadunku
- GB** Electrical picking ladder with automatic loading system
- IT** Piattaforma con sistema di carico Automatico
- DE** Arbeitshebebühne mit automatischen Ladesystem



PKS 1200



PKS 920



PKS 720



PL Samojezdny z wysuwanyym koszem

GB Articulated with extractable basket

IT Piattaforma semovente on cestello estensibile

DE Fahrende Arbeitsbühne mit schwenkbarem Korb



PKS 890 XL



PKS 740 XL




PL Samojezdny z koszem obrotowym

GB Articulated with rotating basket

IT Piattaforma semovente on cestello rotante

DE Fahrende Arbeitsbühne mit Drehkorb



PKS 890




EN 280

PKS 740



- PL** Samojezdny ze stałym koszem
- GB** Articulated with fixed basket
- IT** Piattaforma semovente on cestello fisso
- DE** Selbstfahrende Arbeitsbühne mit festen Korb



ZP 150




EN 280

ZP 200



- PL** Stacjonarny
- GB** Fixed
- IT** Fisse
- DE** Handverschiebbar



ELEVAH/PKS
AKCESORIA / ACCESSORIES / ACCESSORI / ZUBEHÖR

BKIT

- PL** Zestaw akumulatorów do pracy 24 h
- GB** Battery bank for 24h operation
- IT** Kit batterie per lavoro 24 ore
- DE** Akku-Set für 24 Stunden Arbeitstakt



SCR

- PL** Zestaw ładunkowy do ramp
- GB** Loading kit for ramps
- IT** Sistema di carico per rampe
- DE** Beladeset für Rampen



RA

- PL** Rampy ładunkowe o długości 200 cm
- GB** 200 cm loading ramps
- IT** Rampe di carico da cm 200
- DE** Laderampem – Länge 200 cm



AC

- PL** Zasilanie 220 volt
- GB** 220 V power supply
- IT** Alimentazione 220 volt
- DE** Stromversorgung 220 volt



RL

- PL** Rolki boczne
- GB** Side rollers
- IT** Rulli laterali
- DE** Seitenrollen



BG

- PL** Baterie żelowe lub AGM
- GB** Gel or AGM type batteries
- IT** Batterie gel o AGM
- DE** Gel - oder AGM-Batterien



KEY

- PL** Uruchamianie za pomocą kodu
- GB** Code activation
- IT** Avviamento con codice
- DE** Inbetriebnahme per Code



PS

- PL** Uchwyt stabilizatorów
- GB** Stabiliser holder
- IT** Porta stabilizzatori
- DE** Griff für Stabilisatoren



PC

- PL** Pas ze związkiem do związkiwania paczek
- GB** Belt with coiler for tying parcels
- IT** Cinta con arrotolatore per legare pacchi
- DE** Gurt zum Aufrollen von Paketen



ZA

- PL** Balast do śliskiego podłoża
- GB** Ballast for slippery surfaces
- IT** Zavorra per pavimenti scivolosi
- DE** Ballast für rutschigen Untergrund



COV


- PL** Plandeka ochronna
- GB** Protective tarpaulin
- IT** Telo di copertura
- DE** Schutzplane



ZP
AKCESORIA / ACCESSORIES / ACCESSORI / ZUBEHÖR

CA 09

- PL** Zespół audytoryjny (na widownię).
 PŁASKA POWIERZCHNIA.
GB Auditorium kit.
 FLAT SURFACE.
IT Kit auditorium.
DE Audit-Team (im Zuschauerraum).
 EBENE FLÄCHE.



PC 01

- PL** Gniazdko sieciowe 220V 16A w koszu z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym.
GB 220V 16A mains socket in basket with differential current switch.
IT Presa di corrente 220V tipo Schuco 16A sul cestello con salvavita.
DE 220 V steckdose anschluss - 16 A mit Umfassung und Sicherung.



AC 02

- PL** Przyłącze sprężonego powietrza 6 BAR (lub przyłącze wody).
GB 6 BAR compressed air coupling (or water).
IT Allaccio aria compressa sul cestello, 6 BAR (o presa d'acqua).
DE Druckluftanschluss 6 Bar (oder Wasseranschluss).



DC 06

- PL** Alternatywnie dla zasilania 220V, dostępne jest zasilanie żelowymi bateriami 24V.
GB 24V gel battery power supply is available as an alternative to 220V power supply.
IT In alternativa all'alimentazione 220 V è disponibile l'alimentazione 24v a batterie gel.
DE Alternativ eine Energieversorgung mit 24V-Gel-Batterien ist verfügbar.



AT 10

- PL** Zaczep ciągnikowy.
GB Tractor coupling.
IT Attacco al trattore.
DE Verbindung am Traktor.



PS 08

- PL** Uchwyt stabilizatorów.
GB Stabiliser holder.
IT Porta-stabilizzatori.
DE Aus begerhalterung.



SR 05

- PL** System, pozwalający jednemu operatorowi na położenie, przemieszczenie, załadunek i rozładunek urządzenia.
GB A system that allows a single operator to handle tipping, transport, loading and unloading of the device.
IT Sistema che consente ad un solo operatore di gestire le fasi di ribaltamento, trasporto, carico e scarico.
DE Kippvorrichtung: Das System ermöglicht einem einzigen Betreiber die Unterbringung, Verlegung sowie die Be- und Entladung der Vorrichtung.




ZP KEY

- PL** Uruchamianie za pomocą kodu.
GB Code activation.
IT Avviamento con codice.
DE Inbetriebnahme mit Code.



- PL** Przykłady produktów na wymiar
- GB** Examples of customised products
- IT** Esempi di prodotti realizzati misura
- DE** Beispiele von maßgeschneiderten Produkten



71.49



71.47

- PL** Przykłady produktów na wymiar
- GB** Examples of customised products
- IT** Esempi di prodotti realizzati misura
- DE** Beispiele von maßgeschneiderten Produkten





SICUR STOP SCALA SYSTEM

PL Bezpieczny system do podnoszenia / opuszczania podestu

GB Safety kit to lift / lower the ladder

IT Un sistema sicuro per il sollevamento / abbassamento della scala

DE Sicheres System zum Heben / Senken der Leiter



SCALA SYSTEM



EN 131-7 EN 14122

- PL** System modułowych schodów i pomostów dla przemysłu i magazynów
- GB** An industrial system of modular steps and platforms, ideal for warehouses
- IT** Un sistema modulare di scale e piattaforme per l'industria e magazzini
- DE** Modulsystem von Treppen und Stegen für die Industrie und Lagerhallen



34.10



34.9



33.12



33.14



EN 131-7



33.6



SG 60.1

PL Produkty dla kolei
GB Products for the railway industry

IT Prodotti per ferrovia
DE Produkte für die bahn



EN 131-7 EN 14122

- PL** Sprzęt specjalny do konserwacji pociągów
GB Special equipments for trains maintenance
IT Attrezzature speciali per la manutenzione dei treni
DE Sondervorrichtungen zur Bahnwartung







PL Produkty do obsługi pojazdów


GB Products for vehicles

IT Attrezzature speciali per manutenzione automezzi

DE Sondervorrichtungen für die Wartung von Fahrzeugen



EN 131-7 EN 14122



Faradome

- PL** Produkty do obsługi cystern
GB Products for tankers
IT Prodotto manutenzione autobotti
DE Produkte für den Service von Tankwagen





PL Produkty specjalne dla
przemysłu



GB Special industrial products

IT Prodotti speciali per l'industria

DE Spezielle Industrieprodukte





HW



PL Aluminiowy podnośnik materiałów

GB Aluminium lift

IT Sollevatore di materiali in alluminio

DE Materialheber aus Aluminium



PICK




PL Podest magazynowy z elektrycznym podestem ładunkowym

GB Picking ladder with electric lifting platform

IT Scala per magazzini con soppalco elettrico

DE Lagerleiter mit elektrischer Ladeplattform



SM




EN 131-1.2

PL Podest rozstawny z chronionym obszarem pracy

GB Double-sided ladders with protected work area

IT La scala a pioli con un'area di lavoro protetta

DE Ausklappbare Leiter mit geschütztem Arbeitsbereich




SMT



EN 131-1.2

- PL** Drabina magazynowa
- GB** Warehouse ladder
- IT** Scala per magazzini
- DE** Leiter für Lagerhallen



SMLT



EN 14122

- PL** Drabina magazynowa przejezdna samoblokująca
- GB** Warehouse rolling self-locking ladder
- IT** Scala magazzino con sistema autofrenante
- DE** Mobile selbsteinrastende Lagerleiter



METS




EN 131-7

PL Podest magazynowy przejezdny

GB Warehouse rolling ladder

IT Scala per magazzini

DE Podestleiter



PL



EN 131-7 P93-353

PL Bezpieczna platforma robocza

GB Safe working platform

IT Piattaforma di lavoro sicura

DE Sichere Arbeitsplattform



PLS




EN 131-1.2

PL Bezpieczna platforma robocza

GB Safe working platform

IT Piattaforma di lavoro sicura

DE Sichere Arbeitsplattform



SVS



EN 14122

- PL** Bezpieczna drabina pionowa
- GB** Vertical safety ladder
- IT** Scala verticaleicura
- DE** Steigleiter



SAS



- PL** Drabina przystawna o wysokim stopniu bezpieczeństwa
- GB** Safety leaning ladders
- IT** Scala di appoggio ad alta sicurezza
- DE** Stellleiter mit hohem Sicherheitsgrad




Tarame

SUPER TELES



EN 131-1.2

- PL** Bezpieczna platforma teleskopowa
- GB** Safe telescopic platform
- IT** Scala telescopica sicura
- DE** Sichere Teleskop-Plattform



DOMUS



EN 131-1.2

- PL** Profesjonalna drabina aluminiowa
- GB** Professional aluminium ladder
- IT** Scala in alluminio professionale
- DE** Professionelle Aluminiumleiter



ND, NDL



EN 14183 EN 131-1.2

- PL** Profesjonalny stółek dwustronny
- GB** Professional double-sided ladder
- IT** Scala a doppia salita professionale
- DE** Professionelle doppelseitige Leiter



SGP



ONLY 5 RUNGS

EN 14183 EN 131.1.2

- PL** Profesjonalne schody z anodyzowanego aluminium ze stopniami ze stali nierdzewnej
- GB** Silver anodised aluminium professional step ladder with stainless steel rungs
- IT** Scale professionali in alluminio anodizzato con gradini in acciaio inox
- DE** Professionelle Leiter aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahl-Lauffläche



TARAME

SGA




EN 14183

PL Bezpieczne schody aluminiowe

GB Safe aluminium stairs

IT Scale di sicurezza in alluminio

DE Sichere Aluminiumtreppe



CM50



EN 14183

PL Profesjonalne schody dla budownictwa i przemysłu

GB Professional industrial stairs for the construction industry


IT Scale professionali per edilizia e industria

DE Sichere Treppen für Industrie und Bauwesen



TOP SYSTEM

75 x180, 75x245 i 75x300



Class 3
200 Kg/m²
EN 1004

- PL** Pojedyncze rusztowanie jezdne ze schodami wewnętrznymi
- GB** Single rolling scaffold tower with internal steps
- IT** Composizione trabattello singolo
- DE** Fahrbares Einzelgerüst mit Innentreppe




- PL** Sztywność większa o 50%
- GB** 50% more rigidity
- IT** La rigidità aumentata del 50%
- DE** 50 % mehr Festigkeit



TOP SYSTEM

135X180, 135X245, 135X300



Class 3
200 Kg/m²
EN 1004


- PL** Pojedyncze rusztowanie jezdne ze schodami wewnętrznymi
- GB** Single rolling scaffold tower with internal steps
- IT** Composizione trabattello singolo con scala interna
- DE** Fahrbares Einzelgerüst mit Innentreppe



TARAME

TOP SYSTEM

135x245




MAX KG
650

★★★★★
A
DEGREE OF
SAFETY

EU
EN 1004


Class 3
200 Kg/m²

- PL** Pojedyncze rusztowanie jezdne ze schodami wewnętrznymi
- GB** Single rolling scaffold tower with internal steps
- IT** Composizione trabattello singolo con scala interna
- DE** Fahrbares Einzelgerüst mit Innentreppen



TOP SYSTEM

135x180



MAX KG
480

★★★★★
A
DEGREE OF
SAFETY


EU
EN 1004

Class 3
200 Kg/m²

- PL** Pojedyncze rusztowanie jezdne ze schodami wewnętrznymi
- GB** Single rolling scaffold tower with internal steps
- IT** Composizione trabattello singolo con scala interna
- DE** Fahrbares Einzelgerüst mit Innentreppen



COMPACT 75x180



KOŁO
WHEEL
Ø 125

MAX KG
200

★★★★★
A
DEGREE OF
SAFETY

EU
EN 1004

Class 3
200 Kg/m²


- PL** Pojedyncze rusztowanie jezdne ze składaną ramą
- GB** Single scaffold tower
- IT** Trabatello singolo su ruote con base richiudibile
- DE** Mobiles Einzelgerüst



- PL** Sztywność większa o 50%
- GB** 50% more rigidity
- IT** La rigidità aumentata del 50%
- DE** 50 % mehr Festigkeit



COMPACT XS 75x160



KOŁO
WHEEL
Ø 125

MAX KG
180

★★★★★
A
DEGREE OF
SAFETY

EU
EN 1004


Class 3
200 Kg/m²

- PL** Pojedyncze rusztowanie jezdne ze składaną ramą
- GB** Single scaffold tower with foldable frame
- IT** Trabatello singolo su ruote con base richiudibile pieghevole
- DE** Mobiles Einzelgerüst mit Klapprahmen



Tarame

YOUR COMPANY IS NOT A CIRCUS



ALL THE SAFETY OF THE ELECTRICAL LADDERS

ELEVAH
the ladder that lifts you

www.elevah.com

Faraone
certified safety

www.faraone.com

